

1 Leitern

a Ordnen Sie den Leitern¹ die folgenden Namen mit dem passenden Artikel zu:
Schiebeleiter, Sprossenstehleiter, Mehrzweckleiter



Artikel	Name	Artikel	Name	Artikel	Name
die	Sprossen- stehleiter	die	Mehrzweck- leiter	die	Schiebeleiter

b Notieren Sie alle Wörter, aus denen sich die Bezeichnungen der Leitern zusammensetzen und formulieren Sie einen Satz, der die Funktion beschreibt.

Beispiel: Schiebeleiter: schieben + Leiter

Eine Leiter, die man hoch und runter schieben kann.

Mehrzweckleiter: mehr + Zweck + Leiter

Eine Leiter, die man für mehrere Zwecke benutzen kann.





Sprossenstehleiter: Sprossen + stehen + Leiter

Eine Leiter, die frei steht und Sprossen hat.

¹ Fotos privat

c Ordnen Sie den Bildern² in der Tabelle die jeweils richtige Regel zu.

- 1 Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen benutzen.
- 2 Leitern nur an sichere Flächen anlehnen.
- 3 Leitern auf Grasflächen oder anderen nachgiebigen Untergründen mit Stahlspitzen aufstellen.
- 4 Stehleitern nur bis zur drittobersten Stufe betreten.
- 5 Beim Arbeiten auf der Leiter nicht hinauslehnen.
- 6 Leitern mit einem Winkel unter 65–75 °C zur Waagerechten anlegen.

Bild	Beschreibung der Regel
	<p><i>Leitern auf ebenem Untergrund aufstellen.</i></p>
	<p><i>Beim Arbeiten auf der Leiter nicht hinauslehnen.</i></p>
	<p><i>Leitern nur an sichere Flächen anlehnen.</i></p>
	<p><i>Leitern mit einem Winkel unter 65–75 °C zur Waagerechten anlegen.</i></p>

² <https://www.bghm.de/arbeits-schuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/piktogramme-leitern/> (abgerufen am 21.07.2020).

	Leitern auf Grasflächen oder anderen nachgiebigen Untergründen mit Stahlspitzen aufstellen.
	Stehleitern nur bis zur drittobersten Stufe betreten.
	Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen benutzen.

d Formulieren Sie einen „Ich-Satz“ mit *müssen* oder *dürfen* wie im Beispiel vorgegeben.

Beispiel: *Ich muss die Leiter auf ebenem Untergrund aufstellen.*

ODER

Ich darf die Leiter nur auf ebenem Untergrund aufstellen.

- 1 Ich darf mich beim Arbeiten auf der Leiter nicht hinauslehnen.
- 2 Ich muss eine Leiter an eine sichere Fläche anlehnen.
- 3 Ich muss die Leiter mit einem Winkel unter $65-75^\circ$ zur Waagrechten anlegen.
- 4 Ich muss Leitern Grasflächen oder anderen nachgiebigen Untergründen mit Stahlspitzen.
- 5 Ich darf Stehleitern nur bis zur drittobersten Stufe betreten.
- 6 Ich darf Stehleitern nur mit gespannter Spreizsicherung benutzen.