


1 Feuerschutztür

a Ordnen Sie der Abbildung¹ (Zahlen) die jeweiligen Fachbegriffe zu. Tragen Sie anschließend die Fachbegriffe mit dem dazugehörigen Artikel in die Tabelle ein.

Zarge * Schließzylinder * Türblatt * Schloss * Beschlag * Schwelle * Band *
Türschließer * Anker



1 _____	6 _____
2 _____	7 _____
3 _____	8 _____
4 _____	9 _____

¹ Abbildung Peter Weise

b Ordnen Sie Verben den Fachbegriffen aus 1 a sinnvoll zu. Schreiben Sie die Verben in die dritte Spalte der Tabelle.

	Artikel	Fachbegriff	passendes Verb
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

c Lesen Sie den Text „Montage und Wartung von Feuerschutztüren“.

Informationstext

Montage und Wartung von Feuerschutztüren

Feuerschutztüren müssen richtig montiert werden. Damit ihre Schutzfunktion immer gewährleistet werden kann, müssen sie regelmäßig gewartet werden. Dafür ist der Nutzer verantwortlich. Er bekommt dazu Montage- und Wartungsanleitungen übergeben.

In Wartungsanleitungen sind die jeweiligen entsprechenden Anforderungen der Hersteller und der bauaufsichtlichen Zulassung zu berücksichtigen. Im Allgemeinen sollen in den Wartungsanleitungen mindestens folgende Angaben gemacht werden:

Feuerschutzabschlüsse müssen regelmäßig von Sachkundigen überprüft werden (mindestens einmal im Jahr bzw. nach einer Reparatur). Dabei sollen der schadensfreie Zustand und die Funktionsfähigkeit der Bauteile festgestellt werden. Durch Pflegemaßnahmen soll die Funktion aufrechterhalten sowie durch Reparaturarbeiten wiederhergestellt werden ist. Bei der ersten Wartung soll der Inhalt des Kennzeichnungsschildes notiert werden, da er als Verwendbarkeitsnachweis für alle folgenden Wartungen fungiert.

Zu den Wartungsarbeiten gehören u. a.:

- das Reinigen der einzelnen Bauteile, insbesondere der beweglichen Teile und Funktionsbereiche
- das Überprüfen aller Funktionen, wie selbsttätiges Schließen (Schließfolge, Schließkraft), Funktionsfähigkeit der Feststellanlagen, Antipanikfunktion, Gängigkeit der Beschlagteile (Schlösser, Türöffner, Bänder, Drücker), Spalt zwischen Flügel und Blendrahmen, fehlende Vermörtelung bei Zargenfüllungen, Sitz der Sicherungsbolzen im Bandbereich
- das Überprüfen der Dichtungen zwischen Flügel und Blendrahmen, Glas und Flügelrahmen, Blendrahmen und Baukörper
- Fetten beweglicher Teile
- Nachbessern, Austauschen beschädigter Dichtungen, Dichtbänder
- Überprüfen des Glases auf Einläufe, Sprünge

Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprechendem Fachpersonal ausgeführt werden dürfen. Die Arbeiten müssen protokolliert werden.

Was sind Nominalisierungen?

Nominalisierungen sind Wörter, die als Nomen gebraucht werden, auch wenn sie ursprünglich zu einer anderen Wortart gehören. Sie werden immer großgeschrieben.


Regeln zur Substantivierung von Verben, Adjektiven und Partizipien:

- 1 Als Nomen gebrauchte Verben, Adjektive und Partizipien werden großgeschrieben.
- 2 Ob ein Verb, ein Adjektiv oder ein Partizip wie ein Nomen gebraucht wird, ist daran zu erkennen, dass **vor** diesen Wörtern...
 - ein Artikel steht, z. B.: **Das** Arbeiten fällt mir leicht. Das Erreichte gibt er weiter.
 - eine Präposition mit Artikel davor steht (an dem = am, in dem = im, zu dem = zum, bei dem = beim), z. B.: **Beim** Überprüfen ist Genauigkeit wichtig. Zum Reinigen werden spezielle Mittel benötigt.
 - eines der Signalwörter viel, wenig, etwas, alles, nichts, vor dem entsprechenden Wort steht. Z. B. **Alles** Fetten beweglicher Teile ist bei der Reinigung besonders wichtig.
- 3 Endungen von nominalisierten Adjektiven oder Verben sind:
-heit, -keit, -ung, -schaft, -tum, -nis und -sal.

d Unterstreichen Sie die Nominalisierungen im Text „Montage und Wartung von Feuerschutztüren“.

e Was bedeutet Montage?

Schreiben Sie einen ganzen Satz. Verwenden Sie Nominalisierungen.



f Was bedeutet Wartung?

1 Schreiben Sie einen ganzen Satz.

2 Unterstreichen Sie alle dazugehörigen Tätigkeiten „Montage und Wartung von Feuerschutztüren“ mit einem farbigen Stift. Handelt es sich bei den Wörtern um Verben oder Nomen?

Begründen Sie Ihre Antwort kurz.
